# Seri J10

Gagang joystick multifungsi



## Fitur produk

- Desain ergonomis canggih
- Genggaman nyaman, kokoh, dan tahan lama
- Desain tahan debu dan air IP65–IP68
- Beragam kombinasi tombol, dengan opsi tombol atas dan sakelar keselamatan

## Aplikasi

- Joystick industri
- Panel kendali
- Konsol sandaran lengan
- Sistem kendali elektro-hidraulik

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

## Data mekanis

| | |
|---|---|
| **Tinggi maksimum** | 210 mm |
| **Lebar maksimum (tampak depan)** | 110 mm |
| **Jumlah tombol panel yang dapat dipasang** | 0–8 |
| **Gaya tekan tombol** | sekitar 5 N |
| **Operasi tombol** | Kembali pegas; tombol penguncian opsional |
| **Umur mekanis** | > 1.000.000 siklus |
| **Berat** | sekitar 350 g |

## Data listrik

| | |
|---|---|
| **Kapasitas beban tombol** | 2 A pada 36 V DC |
| **Resistansi isolasi tombol** | > 1000 MΩ |

## Data lingkungan

| | |
|---|---|
| **Suhu operasi** | −30 °C hingga +80 °C |
| **Suhu penyimpanan** | −40 °C hingga +85 °C |
| **Tingkat perlindungan** | IP65–IP68 |

## Kode pesanan

Kode pesanan: J10 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


| Opsi | Kode |
|---|---|
| ① **Sakelar keselamatan & tombol atas** | N = tanpa sakelar keselamatan, tanpa tombol atas · T = tanpa sakelar keselamatan, dengan tombol atas · D = dengan sakelar keselamatan, tanpa tombol atas · B = dengan sakelar keselamatan dan tombol atas |
| ② **Tombol panel** | 00 = tanpa tombol panel; 01–08 = jumlah tombol panel (mis. 03 = 3 tombol) · tombol standar kembali pegas; posisi tombol dapat dipilih sesuai kebutuhan |
| ③ **Adaptor** | M1 = M12×1,75, ulir dalam, keluaran kabel dalam · M2 = M12×1,75, ulir dalam, keluaran kabel samping · M3 = M12×1,75, ulir luar, keluaran kabel samping · M4 = adaptor lain (sesuai permintaan) |
| ④ **Keluaran kabel** | L = kabel langsung (UL1007, 22 AWG, panjang 1500 mm) |
| ⑤ **Aksesori sarung debu** | 0 = tanpa kit pemasangan sarung debu persegi · 1 = dengan kit pemasangan sarung debu persegi |

Catatan: Semua tombol panel standar kembali pegas (momentary). Untuk tombol penguncian atau kebutuhan lain, silakan hubungi tim penjualan kami.


Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

## Dimensi luar (mm)





## Fungsi panel




Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

## Pemasangan mekanis




Potongan sebagian antarmuka pemasangan dan aksesori sarung debu persegi (diagram pemasangan). Dimensi dalam mm.

## Kontak

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Kontak: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · Email: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

**Pindai untuk menambahkan kami di WeChat**

Dokumen ini hanya sebagai referensi pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan ketentuan pasokan akhir harus dikonfirmasi dengan Gudao dan mengikuti dokumen teknis atau kontrak yang disepakati kedua pihak.